

TERRA CLEAN 100



CARATTERISTICHE

- **Larghezza di lavoro circa 120 cm**
- Volume cesto circa 50 Litri
- Per trattori leggeri e veicoli utilitari da 16 HP
- Ruote motrici

DATI TECNICI

- Larghezza di lavoro circa cm 120
- Peso circa kg 218
- Dim Lungh. /Largh. Altezza circa 240/165/74- inclusa barra

TERRA CLEAN 100

Per la pulizia della superficie dello sporco nel riempimento del turf artificiale.

Il TERRA CLEAN raccoglie lo sporco grazie a una spazzola cilindrica che consiste in 4 rotaie di spazzole.

Questo trasporta lo sporco e il materiale di riempimento in superficie su uno schermo.


Il processo di vagliatura separa i detriti dal materiale di riempimento riutilizzabile e lo raccoglie in un cesto, dove il materiale di riempimento viene reintrodotta sul turf.

Le unità a ruote indipendenti su entrambi i lati garantiscono un risultato uniforme e un intenso spazzolamento e setacciatura, anche in curva. Inoltre, questa macchina di pulizia presenta una regolazione centrale di altezza di lavoro, inclusa la posizione di trasporto.

Per il trasporto la spazzola e il setaccio devono essere spenti.

Spazzolatrice vaglio per campi sintetici

TERRA CLEAN



Specifiche tecniche:

Gommatura	11 x 7
Dimensioni	lunghezza con barra 230 cm; larghezza totale 150 cm, altezza 120 cm.
Peso	320 kg.

TERRA CLEAN 120

Attacco a 3 punti Cat. I
Larghezza di lavoro 120 cm.
Spazzolatrice a guida cardanica in combinazione con vaglio attivo e cassone raccolta per raccogliere, vagliare e separare materiale da intaso dalle impurità (quali mozziconi, foglie, carta, vetro, capelli, e simili...)
Pettina il pelo e livella la superficie.
Vaglio con fori da 5,5 mm in grado di separare l'intaso dal filamento e dal resto.
Contenitore per la raccolta separata dall'intaso.

Capacità del cassone di raccolta: 100 lt.

Raccoglie ogni tipo di sporco, sia straordinario sia per pulizia quotidiana.
Non necessita di presa hyd.

Accessori:

- Luci
- Vaglio con fori da diam.8 mm
- Vaglio con fori da diam.5 mm

- Set chiusura contenitore dello sporco
- Inserti per chiudere e separare la sporcizia all'interno del contenitore (senza vaglio)

TERRA CLEAN 120M

Disponibile con versione azionata da motore (Honda 5.4 kW / 7.2 HP).



Spazzolatrice vaglio per campi sintetici

TERRA CLEAN 160



CARATTERISTICHE

- Larghezza di lavoro circa 160 cm
- Volume cesto 2 x circa 50 Litri
- Velocità di lavoro 3-6 km /h
- Vaglio multiplo con due livelli di intercambiabili di separazione
- Senza filtri ciclone

TERRA CLEAN 160

Per una pulizia intensiva e per la separazione dello sporco dal materiale di intaso per le superfici artificiali.

Il TERRA CLEAN 160 è una nuova macchina per la manutenzione per una pulizia intensiva delle superfici artificiali fino a una profondità di 1.5 cm— anche nelle peggiori condizioni.

A parte la spazzola, il ventilatore estremamente silenzioso del tamburo produce il vuoto per aspirare il materiale di riempimento insieme con lo sporco.

Il processo di pulizia viene effettuato mediante un vaglio che consiste in due livelli di setacciatura.

Il livello più basso di setacciatura con $\varnothing 6$ mm può essere cambiato a $\varnothing 5$ mm di vaglio per adattarsi ai buchi dell'intaso.

Versioni disponibili:

- attacco posteriore a 3 punti CAT I, PTO 540 RPM
- attacco posteriore a 3 punti CAT I (attacco basso), PTO 540 RPM
- trainata (attacco basso) con sollevamento elettrico e motore a scoppio (**TERRA CLEAN 160 TM**).

Disponibile versione con filtri Ciclone

Con tre filtri Ciclone integrati pulisce l'aria dai componenti fini fino a 10 micron.

Al contrario dei filtri di carta o di tessuto, i filtri Ciclone hanno il vantaggio di non intasarsi.

Le prestazioni di pulizia rimangono costanti.

Spazzolatrice vaglio per campi sintetici

TERRA RAKE



TERRA RAKE

Decompattatore.

Adatto per applicazione a trattori (24HP / 18 kW) con attacco a 3 punti CAT I e CAT 0.

Efficiente strumento per la manutenzione del manto erboso, utile per la rimozione del feltro

In grado di lavorare ad elevata velocità dagli **8 ai 12 km/h.**

I denti agiscono tramite le vibrazioni.

L'applicazione è posteriore mediante attacco a tre punti incluso.

Le punte metalliche sono disposte su 5 file e distano 16 mm in modo da garantire le operazioni di manutenzione senza dover rimuovere le punte.

2 Versioni disponibili:

- **TERRA RAKE cm. 170**, peso Kg 165
- **TERRA RAKE cm. 230**, peso Kg 190.

Accessori:

KIT ALLEGGERIMENTO

La sua applicazione consente l'utilizzo del Terra Rake anche su terreni con manti erbosi sensibili e delicati e su tappeti erbosi artificiali.

Il minore impatto in profondità evita danni al manto compreso il rischio di strappi dei fili artificiali.

Il kit di alleggerimento è molto raccomandato per i campi artificiali. Il minor impatto in profondità evita danni al manto, compreso il rischio di strappi dei fili artificiali.

Decompattatore

TERRA RAKE 170



CARATTERISTICHE

- Trainata, con ruote e attacco, sollevamento elettrico 12 V
- Velocità di lavoro 10 - 15 km/h
- Larghezza di lavoro: approx. 170 cm

DATI TECNICI

- Peso: ca. kg 168 kg senza kit alleggerimento
- Larghezza di trasporto: circa cm 175
- Spaziatura: ca. mm 16

TERRA RAKE 170

Estremamente robusta per impieghi su manti erbosi naturali o artificiali.

La guida a parallelogramma del TERRA RAKE rimuove il feltro in modo rapido ed efficiente.

L'elevata velocità di lavoro (da 10 a 15 km/h), impone ai denti verticutting forti vibrazioni, estraendo quindi il feltro dalle zolle e depositandolo sulla superficie.

La profondità del verticut può essere regolata sensibilmente mediante rotelle.

I denti verticut sono disposti su 4 file che - nonostante la stretta distanza di 16 mm - lasciano abbastanza spazio affinché la lavorazione non si blocchi.

Sui tappeti erbosi artificiali, il TERRA RAKE, viene utilizzato per spargere la sabbia, i granuli di gomma e altri materiali di riempimento.

Il TERRA RAKE è una soluzione economica per la rimozione di feltro o per lo spargimento di materiale di riempimento in aree ampie.

Accessori:

KIT ALLEGGERIMENTO

La sua applicazione consente l'utilizzo del Terra Rake anche su terreni con manti erbosi sensibili e delicati e su tappeti erbosi artificiali.

Il minore impatto in profondità evita danni al manto compreso il rischio di strappi dei fili artificiali.

Il kit di alleggerimento è molto raccomandato per i campi artificiali. Il minor impatto in profondità evita danni al manto, compreso il rischio di strappi dei fili artificiali.

Decompattatore

TERRA GROOM



Accessori

- Set spazzole per la distribuzione uniforme dei granuli



- Calamita per la raccolta di oggetti metallici sul campo



- Gancio traino (tipo roulotte) per la versione carrellata



TERRA GROOM

Spazzola multifunzione.

TERRA GROOM spazzola per intaso in granuli o sabbia e raddrizza le fibre del tappeto.

Il materiale di riempimento separa e stabilizza le fibre.

Agevola il rotolamento della palla, assorbe l'impatto e diminuisce il rischio di danni.

Accessori:

set di spazzole decompattanti per distribuire i granuli, calamita per raccogliere oggetti metallici, gancio traino (tipo roulotte) per la versione carrellata.

TERRA GROOM è disponibile in due versioni:

- **attacco a 3 punti**
- **versione trainata** elettricamente con carrello traino.

CARATTERISTICHE

- Trainata con sollevatore elettrico
- Solo 78 kg di peso (versione a tre punti montata)
- Larghezza di lavoro ca. cm 187
- 3 file di spazzole che possono essere intercambiate per uno spazzolamento uniforme.

DATI TECNICI

- **Larghezza di lavoro circa m 1.87**
- Versione trainata: Peso circa kg 104
- Versione attacco 3 punti: Peso circa kg 78
- Dim Lungh. /Largh. Altezza circa 98/188/57- senza barra

SETOLE (da scegliere tra le due opzioni)

Spazzole (**colore nero**) per campi sportivi e tappeti in erba sintetica (raccomandate)

Spazzola

TERRA BRUSH



Versione attacco 3 punti trattore



Kit decompattatore a molle

TERRA BRUSH

Spazzola per superfici in erba sintetica

Il TERRA BRUSH è una spazzola multifunzione per greens, tees, fairways e campi sportivi.

Il TERRA BRUSH consente uno spazzolamento rapido e una distribuzione uniforme della sabbia e dei granuli di gomma, per polverizzare le carote, rimuovere la rugiada.

È disponibile in **versione attacco a 3 punti posteriore dei trattori** e in **versione trainata con sollevamento idraulico o elettrico** per attacco per esempio a veicoli utilitari.

Caratteristiche speciali: se le spazzole si sono consumate dopo un uso prolungato, l'attacco a tre punti e la barra possono essere montati in direzioni opposte per consentire un consumo uniforme e una riduzione dei costi.

Tramite l'optional della estensione delle ali la larghezza di lavoro del Terra Brush può essere aumentata da m 2.10 a m 3.95, ottenendo così la massima area di copertura.

Accessori:

denti a molla, calamita, attacco posteriore a tre punti per trattori o trainata con rimorchio e gancio, sollevamento elettrico o idraulico. Le estensioni delle ali sono montate a pendolo sulla unità base che permette un risultato ottimale anche su terreni ondulati.

DATI TECNICI

- Larghezza di lavoro circa m 1.87
- Peso attacco 3 punti: circa 126 kg
- Peso versione trainata: circa 186 kg
- Dim. Lungh/Largh/Altezza cm 123/196/77 senza barra

Spazzola