

## TERRA CLEAN 100



### CARATTERISTICHE

- Larghezza di lavoro circa 120 cm
- Volume cesto circa 50 Litri
- Per trattori leggeri e veicoli utilitari da 16 HP
- Ruote motrici

### DATI TECNICI

- Larghezza di lavoro circa cm 120
- Peso circa kg 218
- Dim Lungh. /Largh. Altezza circa 240/165/74- inclusa barra

### TERRA CLEAN 100

Per la pulizia della superficie dello sporco nel riempimento del turf artificiale.

Il TERRA CLEAN raccoglie lo sporco grazie a una spazzola cilindrica che consiste in 4 rotaie di spazzole.

Questo trasporta lo sporco e il materiale di riempimento in superficie su uno schermo.

Il processo di vagliatura separa i detriti dal materiale di riempimento riutilizzabile e lo raccoglie in un cesto, dove il materiale di riempimento viene reintrodotta sul turf.

Le unità a ruote indipendenti su entrambi i lati garantiscono un risultato uniforme e un intenso spazzolamento e setacciatura, anche in curva. Inoltre, questa macchina di pulizia presenta una regolazione centrale di altezza di lavoro, inclusa la posizione di trasporto.

Per il trasporto la spazzola e il setaccio devono essere spenti.

*Spazzolatrice vaglio per campi sintetici*

## TERRA CLEAN 160



### CARATTERISTICHE

- Larghezza di lavoro circa 160 cm
- Volume cesto 2 x circa 50 Litri
- Velocità di lavoro 3-6 km /h
- Vaglio multiplo con due livelli di intercambiabili di separazione
- Senza filtri ciclone

### **TERRA CLEAN 160**

Per una pulizia intensiva e per la separazione dello sporco dal materiale di intaso per le superfici artificiali.

Il TERRA CLEAN 160 è una nuova macchina per la manutenzione per una pulizia intensiva delle superfici artificiali fino a una profondità di 1.5 cm- anche nelle peggiori condizioni.

A parte la spazzola, il ventilatore estremamente silenzioso del tamburo produce il vuoto per aspirare il materiale di riempimento insieme con lo sporco.

Il processo di pulizia viene effettuato mediante un vaglio che consiste in due livelli di setacciatura.

Il livello più basso di setacciatura con  $\varnothing 6$  mm può essere cambiato a  $\varnothing 5$  mm di vaglio per adattarsi ai buchi dell'intaso.

### **Versioni disponibili:**

- attacco posteriore a 3 punti CAT I, PTO 540 RPM
- attacco posteriore a 3 punti CAT I (attacco basso), PTO 540 RPM
- trainata (attacco basso) con sollevamento elettrico e motore a scoppio (**TERRA CLEAN 160 TM**).

### **Disponibile versione con filtri Ciclone**

Con tre filtri Ciclone integrati pulisce l'aria dai componenti fini fino a 10 micron.

Al contrario dei filtri di carta o di tessuto, i filtri Ciclone hanno il vantaggio di non intasarsi.

Le prestazioni di pulizia rimangono costanti.

**(Mod. TERRA CLEAN 160C e TERRA CLEAN 160CM)**

*Spazzolatrice vaglio per campi sintetici*

## SUPER 500



### CARATTERISTICHE

- Larghezza di lavoro circa cm 160
- Capacità contenitore circa mc 2,5
- Variazione continua, scarico idraulico alto circa fino a cm 210

### DATI TECNICI

Versione testa spazzatrice a spazzola peso: circa kg 950

Versione testa multifunzione: peso circa kg 1.080

Spazzatrice universale per il tappeto erboso. Pulisce, spazzola, effettua verticut, trincia e raccoglie le foglie.

La SUPER 500 è adatta per ogni tipo di applicazione. La testa montata della spazzatrice si adatta ottimamente alle asperità del terreno. Con cambio, senza bisogno di utensili, delle pale, delle spazzole, delle lame e dei coltelli verticut.

Possiamo offrire 2 modelli diversi:

- 1) "**Super 500 S**": Macchina con testa-spazzola per taglio e raccolta di foglie
- 2) "**Super 500 M**": Macchina con testa polifunzionale per verticut, taglio e raccolta di ritagli e foglie

Optional: controllo remoto elettromagnetico, asse flottante, kit luci, rullo anti scalping laterale, kit Golf Course, kit Super contour, kit core crusher

**Spazzolatrice – Raccogliatrice - Verticut**

## SUPER 600



### CARATTERISTICHE

- Larghezza di lavoro circa cm 160
- Capacità contenitore circa mc 4.5
- Variazione continua, scarico idraulico alto fino a circa cm 210

### DATI TECNICI

- Peso circa kg 1.475

Spazzatrice universale per il tappeto erboso. La SUPER 600 è compatta, robusta e ha molte prestazioni per un uso intensivo dalla primavera fino all'autunno. E' utilizzabile per molti lavori di manutenzione come la pulizia, la raccolta, la spazzolatura, il verticut, la trinciatura, e la raccolta delle foglie.

La guida a parallelogramma della testa spazzante assicura che gli strumenti mantengano sempre una posizione ottimale di lavoro.

Optional: Rulli laterali anti-scalp, Golf Course Kit, Super Countour Kit, Core Crusher Kit

*Spazzolatrice vaglio per campi sintetici*

## TERRA RAKE



### TERRA RAKE

#### Decompattatore.

**Adatto per applicazione a trattori (24HP / 18 kW) con attacco a 3 punti CAT I e CAT 0.**

Efficiente strumento per la manutenzione del manto erboso, utile per la rimozione del feltro

In grado di lavorare ad elevata velocità dagli **8 ai 12 km/h.**

I denti agiscono tramite le vibrazioni.

L'applicazione è posteriore mediante attacco a tre punti incluso.

Le punte metalliche sono disposte su 5 file e distano 16 mm in modo da garantire le operazioni di manutenzione senza dover rimuovere le punte.

#### 2 Versioni disponibili:

- **TERRA RAKE cm. 170**, peso Kg 165
- **TERRA RAKE cm. 230**, peso Kg 190.

#### Accessori:

##### **KIT ALLEGGERIMENTO**

La sua applicazione consente l'utilizzo del Terra Rake anche su terreni con manti erbosi sensibili e delicati e su tappeti erbosi artificiali.

Il minore impatto in profondità evita danni al manto compreso il rischio di strappi dei fili artificiali.

**Il kit di alleggerimento è molto raccomandato per i campi artificiali.** Il minor impatto in profondità evita danni al manto, compreso il rischio di strappi dei fili artificiali.

**Decompattatore**

## TERRA RAKE 170



### CARATTERISTICHE

- Trainata, con ruote e attacco, sollevamento elettrico 12 V
- Velocità di lavoro 10 - 15 km/h
- Larghezza di lavoro: approx. 170 cm

### DATI TECNICI

- Peso: ca. kg 168 kg senza kit alleggerimento
- Larghezza di trasporto: circa cm 175
- Spaziatura: ca. mm 16

### TERRA RAKE 170

Estremamente robusta per impieghi su manti erbosi naturali o artificiali.

La guida a parallelogramma del TERRA RAKE rimuove il feltro in modo rapido ed efficiente.

L'elevata velocità di lavoro (da 10 a 15 km/h), impone ai denti verticutting forti vibrazioni, estraendo quindi il feltro dalle zolle e depositandolo sulla superficie.

La profondità del verticut può essere regolata sensibilmente mediante rotelle.

I denti verticut sono disposti su 4 file che - nonostante la stretta distanza di 16 mm - lasciano abbastanza spazio affinché la lavorazione non si blocchi.

Sui tappeti erbosi artificiali, il TERRA RAKE, viene utilizzato per spargere la sabbia, i granuli di gomma e altri materiali di riempimento.

Il TERRA RAKE è una soluzione economica per la rimozione di feltro o per lo spargimento di materiale di riempimento in aree ampie.

### Accessori:

#### **KIT ALLEGGERIMENTO**

La sua applicazione consente l'utilizzo del Terra Rake anche su terreni con manti erbosi sensibili e delicati e su tappeti erbosi artificiali.

Il minore impatto in profondità evita danni al manto compreso il rischio di strappi dei fili artificiali.

**Il kit di alleggerimento è molto raccomandato per i campi artificiali.** Il minor impatto in profondità evita danni al manto, compreso il rischio di strappi dei fili artificiali.

**Decompattatore**

## TERRA GROOM



### Accessori

- Set spazzole per la distribuzione uniforme dei granuli



- Calamita per la raccolta di oggetti metallici sul campo



- Gancio traino (tipo roulotte) per la versione carrellata



### **TERRA GROOM**

Spazzola multifunzione.

TERRA GROOM spazzola per intaso in granuli o sabbia e raddrizza le fibre del tappeto. Il materiale di riempimento separa e stabilizza le fibre.

Agevola il rotolamento della palla, assorbe l'impatto e diminuisce il rischio di danni.

### **Accessori:**

set di spazzole decompattanti per distribuire i granuli, calamita per raccogliere oggetti metallici, gancio traino (tipo roulotte) per la versione carrellata.

**TERRA GROOM** è disponibile in due versioni:

- **attacco a 3 punti**
- **versione trainata** elettricamente con carrello traino.

### **CARATTERISTICHE**

- Trainata con sollevatore elettrico
- Solo 78 kg di peso (versione a tre punti montata)
- Larghezza di lavoro ca. cm 187
- 3 file di spazzole che possono essere interscambiate per uno spazzolamento uniforme.

### **DATI TECNICI**

- **Larghezza di lavoro circa m 1.87**
- Versione trainata: Peso circa kg 104
- Versione attacco 3 punti: Peso circa kg 78
- Dim Lungh. /Largh. Altezza circa 98/188/57-senza barra

### **SETOLE (da scegliere tra le due opzioni)**

Spazzole (colore nero) per campi sportivi e tappeti in erba sintetica (raccomandate)

**Spazzola**

## TERRA BRUSH



Versione attacco 3 punti trattore



Kit decompattatore a molle

### TERRA BRUSH

#### Spazzola per superfici in erba sintetica

Il TERRA BRUSH è una spazzola multifunzione per greens, tees, fairways e campi sportivi.

Il TERRA BRUSH consente uno spazzolamento rapido e una distribuzione uniforme della sabbia e dei granuli di gomma, per polverizzare le carote, rimuovere la rugiada.

È disponibile in **versione attacco a 3 punti posteriore dei trattori** e in **versione trainata con sollevamento idraulico o elettrico** per attacco per esempio a veicoli utilitari.

Caratteristiche speciali: se le spazzole si sono consumate dopo un uso prolungato, l'attacco a tre punti e la barra possono essere montati in direzioni opposte per consentire un consumo uniforme e una riduzione dei costi.

Tramite l'optional della estensione delle ali la larghezza di lavoro del Terra Brush può essere aumentata da m 2.10 a m 3.95, ottenendo così la massima area di copertura.

#### Accessori:

denti a molla, calamita, attacco posteriore a tre punti per trattori o trainata con rimorchio e gancio, sollevamento elettrico o idraulico. Le estensioni delle ali sono montate a pendolo sulla unità base che permette un risultato ottimale anche su terreni ondulati.

#### **DATI TECNICI**

- Larghezza di lavoro circa m 1.87
- Peso attacco 3 punti: circa 126 kg
- Peso versione trainata: circa 186 kg
- Dim. Lungh/Largh/Altezza cm 123/196/77 senza barra

**Spazzola**