

imants

Campsey
TURF CARE SYSTEMS
QUALITY GROUND CARE EQUIPMENT

OFFICIAL
imants
DISTRIBUTOR
campseyturfcare.com



ShockWave

100 / 160 / 210 / 220 / 275 / eXtreme 275 / 366

Imants ShockWave è il decompattatore lineare perfetto per aree molto utilizzate dove il gioco non può fermarsi. Questa macchina è progettata per rivitalizzare tappeti erbosi e campi sportivi alleviando la compattazione del suolo, migliorando l'aerazione e rimuovendo l'acqua superficiale, il tutto provocando interruzione minima della superficie in modo che il gioco possa riprendere in modo rapido e sicuro.

Tutti i modelli ShockWave sono caratterizzati da un design senza catene, a trasmissione diretta, cuscinetti "sigillati a vita" esenti da manutenzione e senza bulloni di sicurezza Imants

ShockWave 220/275 porta la decompattazione lineare su tutto il territorio aree, rendendola la macchina perfetta per gli appaltatori. Usando più spesso

Coltelli da 15 mm e dotati di regolazione idraulica della profondità dal trattore, questa macchina assume gli attributi di sollievo di ShockWave compattazione del suolo, migliorando l'aerazione e rimuovendo l'acqua superficiale e li applica ad aree erbose di grandi dimensioni che necessitano di essere rivitalizzate e pronto per l'azione rapidamente.



ACTIS PER IL GOLF s.a.s.

Via Cavallo 18 – 10078 - Venaria (TO)

Tel.: 011.49.77.66 – email: info@actisgolf.com – web: www.actisgolf.com – instagram: actisgolf

imants

Campey
TURF CARE SYSTEMS
QUALITY GROUND CARE EQUIPMENT

OFFICIAL
imants
DISTRIBUTOR
campeyturfcare.com



IMANTS

SandCat

L'imants SandCat si muove leggermente sul tappeto erboso, fendendone la superficie e l'introduzione di sabbia essiccata in forno per migliorare il drenaggio e migliorare la proprietà della zona radicale, con le dimensioni compatte della macchina rendendolo ideale per green e tee. Usato vuoto ha caratteristiche simili all'imants ShockWave e può essere utilizzato per aerare materiali duri e compattati aree di erba fine. Il SandCat è dotato di protezione da sovraccarico tramite coppia albero cardanico limitatore.

Specifiche tecniche

Larghezza di lavoro	1,20 m
Larghezza di trasporto	1,60 m
Profondità di lavoro	Lame taglio 150 mm / sand injection 120 mm
Numero lame e spessore	21 – 8 mm
Spaziatura lame	150 mm
Capacità tramoggia	500 litri
Peso (appross.)	650 kg (vuoto)
Potenza richiesta	30 hp +
Requisiti trattore	540 PTO, Trasmissione con superriduttore cambio o necessaria la trasmissione idrostatica
Velocità operativa	0.5 - 2.4 km/h (0.3 - 1.5mph)



Risultati della superficie dopo SandCat e Vredo Seeder funzionano.

ACTIS PER IL GOLF s.a.s.

Via Cavallo 18 – 10078 - Venaria (TO)

Tel.: 011.49.77.66 – email: info@actisgolf.com – web: www.actisgolf.com – instagram: actisgolf

imants

Campey
TURF CARE SYSTEMS
QUALITY GROUND CARE EQUIPMENT

OFFICIAL
imants
DISTRIBUTOR
campeyturfcare.com



IMANTS

RotoSweep & Rhea Scarifier

RotoSweep offre una rimozione efficiente dei detriti superficiali dall'erba sportiva, incluso nuclei, erba tagliata, foglie e raccolta generale dei rifiuti. Dotato di doppia alimentazione sistema di spazzole, è possibile raccogliere anche i detriti più pesanti senza danneggiare l'erba.

Il RotoSweep è trainato da trattore, alimentato dalla PTO e ribaltabile idraulicamente, con gli assi posizionati centralmente consentono di seguire contorni stretti. Un indipendente l'accessorio scarificatore galleggiante, il RHEA, può essere fissato davanti al RotoSweep.

Specifiche tecniche

Modello	Rotosweep	Scarificatore Rhea MKII
Larghezza di lavoro	1,70 m	1,70 m
Larghezza di trasporto	1,90 m	1,92 m
Lunghezza (compresa barra traino)	3,20 m	0,50 m
Altezza	1,45 m	0,50 m
Altezza di ribaltamento	Circa 1 m (a seconda della lunghezza dei bracci di collegamento)	
Capacità tramoggia	2,5 m ³	
Numero di spazzole / lame	8 strisce di spazzole	72 o 144 (2 o 3 mm spessore)
Peso (circa)	650 kg (vuoto)	210 kg
Potenza richiesta	30 – 50 hp	
Requisiti trattore	540 PTO. Bobina a doppio effetto	
Velocità operativa	0 - 18 km/h (0 - 10mph)	0 - 6 km/h (0 - 4mph)



ACTIS PER IL GOLF s.a.s.

Via Cavallo 18 – 10078 - Venaria (TO)

Tel.: 011.49.77.66 – email: info@actisgolf.com – web: www.actisgolf.com – instagram: actisgolf

IMANTS RootPruner

Imants RootPruner pota radici fino a 100 mm di diametro con nessuna pulizia. Può prevenire l'invasione delle radici in aree vitali, eliminando la perdita di acqua e sostanze nutritive preziose e prevenendo la superficie danno. Ha anche la capacità di decompattare aree strette e ristrette sollievo. Include esclusivo riduttore epicicloidale brevettato a tripla riduzione, per trasmissione della coppia massima e fluida all'albero del rotore. Anche il RootPruner è dotato di un albero cardanico con limitazione di coppia impostato in fabbrica che elimina qualsiasi taglio bulloni e frizioni a molla.

Specifiche tecniche

Larghezza di lavoro	0,60 m
Larghezza di trasporto	0,90 m
Profondità di lavoro	250 mm
Numero di lame	6
Spessore lame	15 mm
Spaziatura lame	270 mm
Peso (circa)	415 kg (vuoto)
Potenza richiesta	40 – 60 hp
Requisiti trattore	540 PTO. Trasmissione con superriduttore cambio o necessaria la trasmissione idrostatica
Velocità operativa	0,5 – 1,2 km/h (0.3 – 0.75mph)



IMANTS Quick Drain

Progettato prevalentemente per gli appaltatori di cura del tappeto erboso e i campi da golf, il Imants QuickDrain è uno strumento di drenaggio secondario che si collega al Imants RootPruner per consentire fessure di sabbia. Aiutare nel drenaggio aiutando a asciugare le zone umide, è ideale per le zone ad alto traffico. Il QuickDrain è solo disponibile per i modelli dal 2018 in poi. Mentre è dotato di RootPruner il QuickDrain non va utilizzato per potare le radici.

ACTIS PER IL GOLF s.a.s.

Via Cavallo 18 – 10078 - Venaria (TO)

Tel.: 011.49.77.66 – email: info@actisgolf.com – web: www.actisgolf.com – instagram: actisgolf

imants

Campey
TURF CARE SYSTEMS
QUALITY GROUND CARE EQUIPMENT

OFFICIAL
imants
DISTRIBUTOR
campeyturfcare.com



IMANTS RotoBlast

Il RotoBlast è un soffiatore montato su trattore, progettato per spostare foglie, erba tagliata, paglia, rifiuti e altro detriti superficiali indesiderati da aree importanti. Tipicamente utilizzato per pulire green e tee, fairway, percorsi e altre aree sportive. Attaccato all'attacco a 3 punti, il potente ventilatore è montato su un telaio con ruote per consentire seguendo il contorno mantenendo un ugello costante altezza dal suolo. Le ruote possono essere invertite ripristinare l'opzione completamente montata, se necessario.

Specifiche tecniche

Lungh. X Largh. x Alt.	86,5 cm x 1,18 m x 98 cm
Peso (circa)	190 kg (con PTO 202kg)
RPM sul ventilatore	3.750 RPM
Velocità aria	130 m ³ /min
Angolo e altezza massimi dello scivolo	225 gradi / 18 cm
Potenza richiesta	25 hp
Requisiti trattore	Cat. 1, attacco a 3 punti. 540 PTO.
Velocità operativa	1 – 10 km/h (0.6 – 6.2mph)



ACTIS PER IL GOLF s.a.s.

Via Cavallo 18 – 10078 - Venaria (TO)

Tel.: 011.49.77.66 – email: info@actisgolf.com – web: www.actisgolf.com – instagram: actisgolf

imants

Campey
TURF CARE SYSTEMS
QUALITY GROUND CARE EQUIPMENT

OFFICIAL
imants
DISTRIBUTOR
campeyturfcare.com



IMANTS

Mini Rotoknife

Il Mini Rotoknife Imants è una zona radicale versatile e facile da usare strumento di gestione che migliora l'aerazione e riduce l'accumulo di paglia e rimuove l'acqua superficiale per una migliore qualità della zona radicale e aumento del gioco. La versatilità della macchina deriva da tre posizioni di lavoro del rotore, che permette il taglio a profondità di 100 mm o taglio superficiale a distanze di 50 mm, con interruzione minima della superficie e nessuna pulizia post-uso richiesta.

Il Mini RotoKnife è disponibile in formato trainato o montato e è compatibile con la maggior parte dei camionisti per erba e dei trattori compatti. Esso è ideale su erbe di stagione calde o fresche.



Specifiche tecniche

Larghezza di lavoro	1,50 m – 1,60 m
Larghezza di trasporto	1,80 m montato su attacco a 3pti 2,20m trainato
Profondità di lavoro	20 mm – 100 mm (regolazioni variabili)
Numero di dischi	29 x 200 mm Mini Dischi, 5 x 300 mm Dischi
Spessore dischi	3 mm (dischi 200 mm) 4 mm (dischi 300 mm)
Spaziatura dischi	50 mm, 100 mm, e 300 mm
Peso	550 kg (trainato), 470 kg montato
Requisiti trattore	25 hp – Cat. 1 attacco a 3 punti (montato) / bobine idrauliche
Requisiti trattore	attacco a sfera 50 mm. Impianto idraulico a doppio effetto (trainato).
Velocità operativa	0 – 20 km/h (0 – 12mph)
Accessori	Attuatore elettrico per sollevam./abbassam. quando trainato

ACTIS PER IL GOLF s.a.s.

Via Cavallo 18 – 10078 - Venaria (TO)

Tel.: 011.49.77.66 – email: info@actisgolf.com – web: www.actisgolf.com – instagram: actisgolf

imants

Campey
TURF CARE SYSTEMS
QUALITY GROUND CARE EQUIPMENT

OFFICIAL
imants
DISTRIBUTOR
campeyturfcare.com



IMANTS

Rotoknife 1800

Imants RotoKnife 1800 è una radice versatile facile da usare strumento di gestione delle zone che migliora l'aerazione, riduce il feltro accumularsi e rimuovere l'acqua superficiale. L'aeratore lineare la versatilità deriva dalle cinque posizioni di lavoro del rotore, che consente il taglio fino a una profondità di 150 mm o un taglio poco profondo Spaziature di 50 mm, con danni minimi alla superficie e senza utilizzo successivo pulizia necessaria. Di conseguenza, il RotoKnife è una radice ideale strumento di miglioramento della zona per le erbe della stagione calda e fredda e può anche essere utilizzato come rullo lisciante per superfici.



Specifiche tecniche

Larghezza di lavoro	1,80 m
Larghezza di trasporto	2,30 m
Profondità di lavoro	10 mm – 150 mm (regolazioni variabili)
Numero di dischi	6, 17, 18, 35
Spessore dischi	3 mm (dischi 200 mm) 4 mm (dischi 200 mm e 450 mm)
Spaziatura dischi	50 mm, 100 mm, e 300 mm
Diametro dischi	200 mm, 450 mm
Peso	895 kg
Requisiti trattore	45 hp
Velocità operativa	0 – 20 km/h (0 – 12mph)

ACTIS PER IL GOLF s.a.s.

Via Cavallo 18 – 10078 - Venaria (TO)

Tel.: 011.49.77.66 – email: info@actisgolf.com – web: www.actisgolf.com – instagram: actisgolf

imants

Campey
TURF CARE SYSTEMS
QUALITY GROUND CARE EQUIPMENT

OFFICIAL
imants
DISTRIBUTOR
campeyturfcare.com



IMANTS

Penetrometro

Il professionista Imants manuale Il misuratore di compattazione è uno strumento veloce, facile e metodo affidabile per misurare la compattazione livelli nel suolo/zona radicale. Comprensione il grado di compattazione e come può impedire alle radici di accedere all'ossigeno consente un'azione rapida per alleviare la compattazione e prevenire problemi continui, con 20 bar pressione (285 psi) ampiamente considerata la gamma di problemi.



ACTIS PER IL GOLF s.a.s.

Via Cavallo 18 – 10078 - Venaria (TO)

Tel.: 011.49.77.66 – email: info@actisgolf.com – web: www.actisgolf.com – instagram: actisgolf