



CAMPEY™
UNIRAKE™

Campey™ UNIRAKE™ è progettato per e da portando i giardinieri a mantenere accuratamente la natura e erba sintetica comprese le superfici ibride. Il Campey™ UNIRAKE™ offre una toelettatura ad alta intensità che può essere calibrato nella sua gravità.

Specifiche tecniche

Larghezza di lavoro	2,0 m
Lunghezza	1,80 m
Numero di denti	136
Lunghezza denti	1.337 mm
Peso (approssim.)	265 kg
Potenza richiesta	25 hp +
Accessori	spazzola



ACTIS PER IL GOLF s.a.s.

Via Cavallo 18 – 10078 - Venaria (TO)

Tel.: 011.49.77.66 – email: info@actisgolf.com – web: www.actisgolf.com – instagram: actisgolf

CAMPEY™

Campey
TURF CARE SYSTEMS
QUALITY GROUND CARE EQUIPMENT

OFFICIAL

CAMPEY

DISTRIBUTOR

campeyturfcare.com



CAMPEY™

Speedresser™ 18H

Il Campey™ SPEEDRESSER™ 18H è uno spandiconcime sfuso progettato per la movimentazione tutti i materiali per topdressing. I 4 pneumatici Flotation su un asse girevole riducono al minimo il rischio di danni e compattazione del tappeto erboso. L'elevato ritmo di lavoro consente la diffusione di medicazioni fino a una profondità di 2 mm - 75 mm in un unico passaggio, rendendolo ideale per i campi da golf e l'utilizzo dei campi sportivi, sia con club privati, enti locali e imprese appaltatrici.

Lo SPEEDRESSER™ 18H richiede un trattore di almeno 30 CV e viene guidato idraulicamente dal trattore tramite agitatore e doppi rulli.

Specifiche tecniche

Larghezza di spaglio	1,80 m
Larghezza totale	2,10 m
Lunghezza corpo	3,00 m (2,00 m senza barra traino)
Capacità tramoggia	2,25 m ³ (3,25 m ³ con estensione tramoggia)
Altezza di carico	1,40 m (1,75m con estensione tramoggia) (69")
Peso lordo	4.000 kg (5.000 kg con estensione tramoggia)
Peso (a vuoto)	960 kg (1.050 kg con estensione tramoggia)
Requisiti trattore	50 hp +. Valvola a bobina. Attacco barra traino
Pneumatici	4x Ultra Trac 26.5 x 14 x 12
Velocità di lavoro	Fino a 18 km/h (12 miglia all'ora)



ACTIS PER IL GOLF s.a.s.

Via Cavallo 18 – 10078 - Venaria (TO)

Tel.: 011.49.77.66 – email: info@actisgolf.com – web: www.actisgolf.com – instagram: actisgolf



CAMPEY™

Speedresser™ 24H

Il Campey™ SPEEDRESSER™ 24H è un Spreader di caduta largo 2,4 m progettato per la movimentazione tutto il materiale di topdressing. I quattro galleggianti pneumatici su un asse girevole riducono al minimo il rischio di danni e compattazione del tappeto erboso. L'alto lavoro la velocità consente la distribuzione di medicazioni fino a profondità di 2 mm - 75 mm in un unico passaggio, realizzando è ideale per l'utilizzo in campi da golf e campi sportivi, sia con circoli privati, che con enti locali e appaltatori. Lo SPEEDRESSER™ 24H richiede un trattore di almeno 75 CV ed è dotato di presa di forza guidato tramite una trasmissione resistente ad un agitatore e rulli gemelli. I rulli gemelli lo sono ora regolabile idraulicamente rispetto a un valore preimpostato smettere di modificare le applicazioni relative ai tassi di spargimento.

Specifiche tecniche

Larghezza di spaglio	2,40 m
Larghezza totale	2,65 m
Lunghezza corpo	2,30 m (2,00 m senza barra traino)
Capacità tramoggia	5,75 m ³
Altezza di carico	2,00 m
Peso lordo	9.250 kg
Peso (a vuoto)	2.250 kg
Requisiti trattore	75 hp +. Valvola 2 distributori. Attacco barra traino
Pneumatici	4x Pneumatici flottanti 15.5 x 14 tele
Accessori	Agitatore supplementare consigliato per sabbia fibrosa

ACTIS PER IL GOLF s.a.s.

Via Cavallo 18 – 10078 - Venaria (TO)

Tel.: 011.49.77.66 – email: info@actisgolf.com – web: www.actisgolf.com – instagram: actisgolf



CAMPEY™

Uni-Brush

La spazzatrice frontale Uni-Brush Campey™ è stata sviluppata per adattarsi a trattori da 18 a 60 Hp. Il design compatto migliora la maneggevolezza per garantire un lavoro veloce e preciso in qualsiasi condizione.

La spazzatrice frontale Uni-Brush Campey™ è dotata di spazzole a rullo, adatte per la rimozione della neve, della sporcizia e dei detriti sui vialetti. Estremamente versatile per ogni tipo di lavoro, lo strumento giusto per la pulizia di vialetti, aree di servizio, parcheggi e piazzali e per lo sgombero neve. La scatola ingranaggi, con ingranaggi interamente in acciaio temprato e cuscinetti a sfere in bagno d'olio racchiusi in un alloggiamento in ghisa, e la trasmissione secondaria a doppia catena riducono la manutenzione ad un semplice controllo periodico del livello dell'olio e dell'usura delle spazzole.

Specifiche tecniche	TSPF4 1200	TSPF4 1500
Larghezza di lavoro	1,20 m	1,50 m
Larghezza max.	1,31 m	1,61 m
Altezza max	0,81 m	0,81 m
Lunghezza senza raccolta	0,92 m	0,92 m
Lunghezza con raccolta	1,34 m	1,30 m
Larghezza di lavoro	1,10 m	1,37 m
Angolo di sterzata 25°.		
Peso	130 kg	130 kg
Altezza PTO	0,33 m	0,33 m
Ø spazzola	0,40 m	0,40 m
Accessori	Kit di angolazione idraulica a 25° Interfaccia caricatore frontale – variazioni del modello Tramoggia di raccolta con funzione di ribaltamento idraulico Spazzola per canali Rullo posteriore da utilizzare al posto delle ruote piroettanti Altre dimensioni del modello sono disponibili su richiesta	Kit di angolazione idraulica a 25° Interfaccia caricatore frontale – variazioni del modello Tramoggia di raccolta con funzione di ribaltamento idraulico Spazzola per canali Rullo posteriore da utilizzare al posto delle ruote piroettanti Altre dimensioni del modello sono disponibili su richiesta.

ACTIS PER IL GOLF s.a.s.

Via Cavallo 18 – 10078 - Venaria (TO)

Tel.: 011.49.77.66 – email: info@actisgolf.com – web: www.actisgolf.com – instagram: actisgolf

CAMPEY™

Campey
TURF CARE SYSTEMS
QUALITY GROUND CARE EQUIPMENT

OFFICIAL
CAMPEY
DISTRIBUTOR
campeyturfcare.com



CAMPEY™

Triple V Brush

La spazzola CAMPEY™ Triple V è un attrezzo montato su trattore per la spazzolatura nel topdressing, la rimozione dei residui di vermi, il sollevamento dell'erba prima della falciatura e la presentazione generale su erba naturale.

La spazzola Campey™ V è adatta anche per l'uso su campi sintetici riempiti di sabbia e 3G per eliminare strisciate e impronte, ridistribuire l'intaso e raddrizzare il pelo dell'erba. Il telaio di montaggio reversibile consente di montare la spazzola a V sul sollevatore posteriore o anteriore su trattori da 18 CV e superiori. Le singole sezioni della spazzola possono essere facilmente sostituite quando usurate.

Specifiche tecniche

Larghezza di lavoro	1,80 m
Peso	100 kg
Potenza richiesta	18 HP
Requisiti trattore	Attacco a 3 punti, Cat. 1
Accessori	Setole gialle per sintetico

ACTIS PER IL GOLF s.a.s.

Via Cavallo 18 – 10078 - Venaria (TO)

Tel.: 011.49.77.66 – email: info@actisgolf.com – web: www.actisgolf.com – instagram: actisgolf

CAMPEY™

Campey
TURF CARE SYSTEMS
QUALITY GROUND CARE EQUIPMENT

OFFICIAL

CAMPEY™

DISTRIBUTOR

campeyturfcare.com



CAMPEY™

Synthoflex Brush

Una spazzola montata con attacco a 3 punti adatta per trattori compatti da 15 CV.

La spazzola Synthoflex è progettata per un uso regolare su tutte le superfici artificiali per aiutare a sollevare il pelo e livellare l'intaso di gomma.

La rigidità delle setole può essere facilmente regolata utilizzando il pannello di rinforzo in plastica sull'unità di costruzione interamente zincata/in plastica.

Specifiche tecniche

Larghezza di lavoro	1,80 m
Larghezza di trasporto	1,80 m x 1,00 m x 0,20 m
Peso	40 kg
Potenza richiesta	15 HP

ACTIS PER IL GOLF s.a.s.

Via Cavallo 18 – 10078 - Venaria (TO)

Tel.: 011.49.77.66 – email: info@actisgolf.com – web: www.actisgolf.com – instagram: actisgolf

CAMPEY™

Campey
TURF CARE SYSTEMS
QUALITY GROUND CARE EQUIPMENT

OFFICIAL
CAMPEY
DISTRIBUTOR
campeyturfcare.com



CAMPEY™

Turf Brush XXL

La spazzola per tappeto erboso CAMPEY™ è stata sviluppata per i produttori di tappeti erbosi, la spazzola per tappeto erboso riprende il concetto di spazzolatura e lo porta a un nuovo livello. Montato sulla parte anteriore del trattore, rastrella il tappeto erboso da una distanza di 6 m, raccogliendolo insieme per formare una linea larga solo 1,2 m che può essere aspirata dalla spazzatrice trainata, raddoppiando così la capacità di raccolta. Ciò a sua volta riduce drasticamente il tempo trascorso sul campo. Inoltre, il trattore corre in mezzo all'erba tagliata, evitandone la compattazione e mantenendola consistente e sciolta affinché la spazzatrice possa raccogliercela a una velocità molto più rapida ed efficiente. La spazzola ha anche un effetto erpice sul tappeto erboso, lasciandolo uniforme e più forte per la crescita futura.

Specifiche tecniche

Altezza (piegato)	3,20 m
Larghezza di trasporto	2,97 m
Andana di lavoro	6 m
Lavorazione "worm casting"	7 m
Larghezza andana	1,2 m
Altezza andana	-0,04 m fino a 0,03 m
Peso	750 kg (specificato per doppio utilizzo) / 500 kg per versione standard (solo andanatrice)

Requisiti del collegamento dell'olio: 1 collegamento a doppio effetto e un collegamento a semplice effetto con ritorno senza pressione.

ACTIS PER IL GOLF s.a.s.

Via Cavallo 18 – 10078 - Venaria (TO)

Tel.: 011.49.77.66 – email: info@actisgolf.com – web: www.actisgolf.com – instagram: actisgolf

CAMPEY™

Campey
TURF CARE SYSTEMS
QUALITY GROUND CARE EQUIPMENT

OFFICIAL

CAMPEY™

DISTRIBUTOR

campeyturfcare.com



CAMPEY™

Sportsfield Harrow

Lo Sportsfield Harrow CAMPEY™ è un attrezzo montato su trattore per la pulizia aggressiva della superficie. Può essere utilizzato sul tappeto erboso, per l'erba incline alla crescita, per trascinare fuori la materia organica morta o morente o per creare un terreno prima della semina.

Lo Sportsfield Harrow Campey™ ha anche un'applicazione per la pulizia su superfici dure e porose ed è ideale anche per sentieri di ghiaia dove l'uso regolare previene l'accumulo di muschio e alghe. Questo modello con attacco a 3 punti può essere montato su tutti i trattori compatti da circa 25 CV e oltre.

Specifiche tecniche

Larghezza di lavoro	2,50 m
Spaziatura tra le punte	50 mm
Diametro punte	6 mm
Numero di punte	33 denti a doppia punta, intercalati
Peso	120 kg
Potenza richiesta	25 HP
Requisiti trattore	Attacco a 3 punti, Cat. 1

ACTIS PER IL GOLF s.a.s.

Via Cavallo 18 – 10078 - Venaria (TO)

Tel.: 011.49.77.66 – email: info@actisgolf.com – web: www.actisgolf.com – instagram: actisgolf

CAMPEY™

Campey
TURF CARE SYSTEMS
QUALITY GROUND CARE EQUIPMENT

OFFICIAL

CAMPEY™

DISTRIBUTOR

campeyturfcare.com



CAMPEY™

Rake O Rotor

Il Rake O Rotor è un rotore bidirezionale a 2 velocità che consente il funzionamento in entrambe le direzioni, caratterizzato da un angolo di 25 gradi e un'inclinazione di 28 gradi per facilitare le operazioni di raccolta e scavo.

Le ruote di livello oscillanti si bloccano in una posizione piana per l'utilizzo con attacco a 3 punti per un funzionamento affidabile, mentre il design a doppio motore fornisce il 40% di potenza in più eliminando la necessità di cuscinetti e catene esterni. Il Rake O Rotor presenta inoltre un design del rotore flottante e una maggiore durata con denti in carburo, frese per fossi e protezione laterale.

Il Rake O Rotor può essere utilizzato su un attacco a 3 punti o su un sistema di attacco per minipala.

Specifiche tecniche

Larghezza di lavoro	1,80 m (72")
Larghezza	2,0 m (80")
Altezza	0,75 m (30")
Peso	500 kg
Velocità rotore	0-600rpm

ACTIS PER IL GOLF s.a.s.

Via Cavallo 18 – 10078 - Venaria (TO)

Tel.: 011.49.77.66 – email: info@actisgolf.com – web: www.actisgolf.com – instagram: actisgolf

CAMPEY™

Campey
TURF CARE SYSTEMS
QUALITY GROUND CARE EQUIPMENT

OFFICIAL
CAMPEY™
DISTRIBUTOR
campeyturfcare.com



CAMPEY™

LineMarker LM3010 / LM3012

CAMPEY™ LM3010 / LM3012 è un marcatore di linee a trasferimento liquido semplice, durevole e facile da usare. Il materiale di marcatura viene trasferito dalla tramoggia da 15 litri alla ruota di marcatura larga 10 cm o 12 cm tramite un rullo di gomma scanalato, producendo linee uniformi e precise. Presenta maniglie tubolari in acciaio regolabili, pneumatici e portata regolabile. Il rullo anteriore consente di contrassegnare il palo o la bandiera. I materiali di marcatura consigliati includono vernici per marcatura, vernici a emulsione, ecc. Controllare sempre che i materiali per marcatura siano conformi alle linee guida H.S.E per l'uso nei campi sportivi.

Specifiche tecniche

Larghezza di marcatura	10 cm (4") o 12 cm (5")
Larghezza totale/di trasporto	60 cm (24")
Capacità della tramoggia	15 lt
Peso (circa)	19,5 kg
Velocità rotore	0-600rpm

ACTIS PER IL GOLF s.a.s.

Via Cavallo 18 – 10078 - Venaria (TO)

Tel.: 011.49.77.66 – email: info@actisgolf.com – web: www.actisgolf.com – instagram: actisgolf